



PROCESSO SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA SERRA ANO DE 2019

➤ LEIA ATENTAMENTE AS ORIENTAÇÕES

1. Aguarde a autorização do Fiscal de Sala para iniciar a leitura das questões da prova.
2. Antes de dar início à resolução da prova, assinar o Cartão Resposta. **Cartão Resposta sem assinatura e ou preenchido a lápis, o candidato será ELIMINADO do Processo Seletivo.**
3. Confira se todas as páginas deste Caderno de Questões estão devidamente impressas, e se ele se constitui de 50 (cinquenta) questões com 05 alternativas cada.
4. **Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar qualquer esclarecimento sobre a resolução das questões: esta tarefa é obrigação exclusiva do candidato.**
5. Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si.
6. É proibida também a utilização de qualquer tipo de equipamentos eletrônicos ou material impresso na forma do Edital 01/2019.
7. Não dobre, amasse ou escreva em seu Cartão Resposta, apenas confira seus dados, leia as instruções com atenção para seu preenchimento e assine no local indicado, pois em hipótese alguma ele será substituído.
8. Entre as alternativas (a, b, c, d, e), marque apenas uma com caneta esferográfica azul ou preta, preenchendo toda área de opção, sem ultrapassar os seus limites. Não use borracha.
9. No Cartão Resposta está indicada a forma de marcação correta e as formas de marcação incorreta. **O candidato que não realizar o preenchimento de forma correta será ELIMINADO do Processo Seletivo.**
10. A prova terá a duração de 3:00 hrs (três), podendo o candidato deixar o local de prova após 1:00 hr (uma hora) sem o Caderno de Provas.
11. O candidato só poderá sair com o Caderno de Prova depois de transcorrido 2:00 hrs (duas horas) de prova.
12. **O candidato que deixar o local de prova antes de decorrido 1:00 hr (uma hora) do seu início, será ELIMINADO do Processo Seletivo.**
13. O gabarito desta prova estará disponível no site www.brbconsultoria.com.br, conforme cronograma de atividades.
14. Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deverá seguir as orientações constantes do Edital 01/2019, durante os prazos previstos.

ENFERMEIRO PLANTONISTA

ASSINATURA DO CANDIDATO

Banca Examinadora e Realizadora:



**QUESTÕES DE 01 A 10**
LÍNGUA PORTUGUESA**TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 E 02****Dom Quixote**

Com suas voltas e reviravoltas, as aventuras de Dom Quixote traçam o limite: nelas terminam os jogos antigos da semelhança e dos signos; nelas já se travam novas relações. Dom Quixote não é o homem da extravagância, mas antes o peregrino meticoloso que se detém diante de todas as marcas da similitude. Ele é o herói do Mesmo. Assim como de sua estreita província, não chega a afastar-se da planície familiar que se estende em torno do Análogo. Percorre-a indefinidamente, sem transpor jamais as fronteiras nítidas da diferença, nem alcançar o coração da identidade. Ora, ele próprio é semelhante a signos. Longo grafismo magro como uma letra, acaba de escapar diretamente da fresta dos livros.

Seu ser inteiro é só linguagem, texto, folhas impressas, história já transcrita. É feito de palavras entrecruzadas; é escrita errante no mundo em meio à semelhança das coisas. Não porém inteiramente: pois, em sua realidade de pobre fidalgo, só pode tornar-se cavaleiro, escutando de longe a epopeia secular que formula a Lei.

O livro é menos sua existência que seu dever. Deve incessantemente consultá-lo, a fim de saber o que fazer e dizer, e quais signos dar a si próprio e aos outros para mostrar que ele é realmente da mesma natureza que o texto donde saiu. Os romances de cavalaria escreveram de uma vez por todas a prescrição de sua aventura. E cada episódio, cada decisão, cada façanha serão signos de que Dom Quixote é de fato semelhante a todos esses signos que ele decalcou.

Mas se ele quer ser-lhes semelhante é porque deve prová-los, é porque os signos (legíveis) já não são semelhantes a seres (visíveis). Todos esses textos escritos, todos esses romances extravagantes são justamente incomparáveis: nada no mundo jamais se lhes assemelhou; sua linguagem infinita fica em suspenso, sem que qualquer similitude venha jamais preenchê-la; podem ser queimados todos e inteiramente, mas a figura do mundo não será por isso alterada.

Assemelhando-se aos textos de que é o testemunho, o representante, o real análogo, Dom Quixote deve fornecer a demonstração e trazer a marca indubitável de que eles dizem a verdade, de que são realmente a linguagem do mundo.

Compete-lhe preencher a promessa dos livros. Cabe-lhes refazer a epopeia, mas em sentido inverso: esta narra (pretendia narrar) façanhas reais prometidas à memória; já Dom Quixote deve preencher com realidade os signos sem conteúdo da narrativa.

Sua aventura será uma decifração do mundo: um percurso minucioso para recolher em toda a superfície da terra as figuras que mostram que os livros dizem a verdade.

A façanha deve ser prova: consiste não em triunfar realmente - é por isso que a vitória não importa no fundo -, mas em transformar a realidade em signo. Em signo de que os signos da linguagem são realmente conformes às próprias coisas.

Dom Quixote lê o mundo para demonstrar os livros. E não concede a si outras provas senão o espelhamento das semelhanças. Seu caminho todo é uma busca das similitudes: as menores analogias são solicitadas como signos adormecidos que cumprisse despertar para que se pusessem de novo a falar. Os rebanhos, as criadas, as estalagens tornam a ser a linguagem dos livros, na medida imperceptível em que se assemelham aos castelos, às damas e aos exércitos. Semelhança sempre frustrada, que transforma a prova buscada em irrisão e deixa indefinidamente vazia a palavra dos livros. Mas a própria não-similitude tem seu modelo que ela imita servilmente: encontra-o na metamorfose dos encantadores.

De sorte que todos os indícios da não-semelhança, todos os signos que mostram que os textos escritos não dizem a verdade assemelham-se a esse jogo de enfeitamento que introduz, por ardid, a diferença no indubitável da similitude.

E, como essa magia foi prevista e descrita nos livros, a diferença ilusória que ela introduz nunca será mais que uma similitude encantada. Um signo suplementar, portanto, de que os signos realmente se assemelham à verdade.

Michel Foucault, *As Palavras e as Coisas*.


01. De acordo com o texto o autor:

- a) Compara a figura de Dom Quixote com o signo, ou seja, com a letra que compõem o livro de cavalaria.
- b) Comprova a esquizofrenia do personagem quando diz que "Dom Quixote lê o mundo para demonstrar os livros".
- c) Prova que na verdade Dom Quixote é uma metáfora do signo linguístico.
- d) Mostra que as viagens de Dom Quixote não têm relação com o livro de cavalaria, sendo, portanto, criações de sua imaginação.
- e) Não compara a figura magra de Dom Quixote aos signos que compõem a escrita.

02. O mesmo tipo de sujeito de "Os romances de cavalaria escreveram de uma vez por todas a prescrição de sua aventura" (linha 23 e 24) é o mesmo que e encontra em:

- a) "Percorre-a indefinidamente" (linha 8 e 9).
- b) "E cada episódio, cada decisão, cada façanha serão signos de que Dom Quixote" (linha 24, 25, 26 e 27).
- c) "Ele é o herói do Mesmo" (linha 6).
- d) "Os rebanhos, as criadas, as estalagens tornam a ser a linguagem dos livros" (linha 60 e 61).
- e) "Longo grafismo magro como uma letra" (linha 11 e 12).

03. Sobre a Charge abaixo é incorreto afirmar:



- a) Há intertextualidade da tirinha com a história original de Cervantes
- b) A charge faz uma crítica à má administração do governo na região nordeste
- c) Os dois textos, tanto o de Foucault quanto a charge, são uma crítica à pobreza o que pode levar a pessoas a loucura.
- d) Pode-se dizer que a charge é uma espécie de paródia do texto de Cervantes, enquanto o texto de Foucault é uma análise crítica do mesmo.
- e) A seca no nordeste é uma realidade, desse modo a charge retrata a desigualdade social sustentada por uma indústria capitalista.

04. Leia o texto:

Tecendo a manhã

Um galo sozinho não tece uma manhã: ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro; de um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro; e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que a manhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo, entre todos os galos. E se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos, no toldo (a manhã) que plana livre de armação. A manhã, toldo de um tecido tão aéreo que, tecido, se eleva por si: luz balão.

João Cabral de Melo Neto

A palavra “que” no quinto verso é um pronome relativo, pois:

- a) Se refere a grito.
- b) Se refere a galo.
- c) Se refere à manhã.

- d) Se refere à tenda.
- e) Se refere à teia.

05. No trecho:

[...] e de outros galos

que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que a manhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo, entre todos os galos [...]

A expressão “para que a manhã” traz a ideia de:

- a) Consequência.
- b) Adversidade.
- c) Conformidade.
- d) Finalidade.
- e) Comparação.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 06 A 08:

O peso do estereótipo

No que se refere aos distúrbios da alimentação podemos dividir a humanidade em dois grandes grupos, aquelas que comem de menos e aqueles que comem demais.

Os primeiros compreendem aqueles para os quais falta comida – os habitantes do Terceiro Mundo – e aqueles que, mesmo dispondo de alimento, recusam-no por razões emocionais. A abundância de comida e a voracidade, por sua vez, geraram o problema da obesidade, que, mesmo em países como o Brasil, é hoje uma questão de saúde pública.

A extrema obesidade está associada a diabetes, hipertensão arterial, doença cardiovascular, problemas articulares. E resulta numa imagem corporal que não é das mais agradáveis – ao contrário do que acontecia no passado, quando a maior ameaça era representada pela desnutrição.

[...] O corpo transformou-se num objeto a ser exibido. E isso resulta num conflito: de um lado está a indústria da alimentação, com toda a sua gigantesca propaganda; assim, ninguém mais vai ao cinema sem levar junto um contêiner com pipocas (como se a pessoa não pudesse passar duas horas sem comer). De outro lado, temos o estigma representado pela obesidade. O resultado é um conflito psíquico que se manifesta de várias maneiras, mais notavelmente pela anorexia nervosa.

[...] Até os anos 50 a anorexia nervosa era pouco mais que uma curiosidade médica. Mas em meados dos anos 70 um estudo mostrava que cerca de 10% das adolescentes suecas eram anoréxicas. Em 1980 os transtornos psicológicos da alimentação já eram um dos problemas mais frequentes entre as jovens universitárias americanas. O gênero, no caso, é fundamental porque anorexia é muito mais frequente entre moças. Também é importante a classe social: a classe média é mais propensa a ela que os pobres.

[...] Em termos de peso corporal, como em relação à carga emocional, o ideal não é nem a falta nem o excesso. O ideal é o equilíbrio, mas para isso a sociedade precisa se



conscientizar dos problemas representados pelos estereótipos que cria.

Revista Bem Viver – Mente & Cérebro, ano 13, n.152. Adaptado.

06. O texto retrata:

- a) Dois grandes problemas alimentares: a obesidade e a anorexia.
- b) Que os maiores indícios de obesidade são em países de terceiro mundo
- c) Os índices de anorexia são maiores em pessoas mais pobres
- d) Hoje, o problema da obesidade é maior do que da anorexia devido aos *fast foods*.
- e) O interesse da medicina em investigar as causas da anorexia é maior do que da obesidade, visto que dessa já e conhecem os efeitos causadores.

07. Em “O corpo transformou-se num objeto a ser exibido”, a forma verbal está empregada:

- a) No pretérito perfeito do modo subjuntivo.
- b) No futuro do pretérito do modo indicativo.
- c) No pretérito imperfeito do modo indicativo.
- d) No pretérito mais que perfeito do modo indicativo.
- e) No pretérito perfeito do modo indicativo.

08. Ainda analisando o excerto “O corpo transformou-se num objeto a ser exibido”, a partícula “se” nesse contexto trata-se de:

- a) Conjunção integrante, pois une um período composto por subordinação.
- b) Partícula de realce, visto que seu uso nesse contexto é facultativo,
- c) Índice de indeterminação do sujeito, pois na frase ha um sujeito indeterminado.
- d) Pronome reflexivo, pois o sujeito pratica a ação e sofre ao mesmo tempo.
- e) Conjunção coordenativa condicional.

09. Observe a tirinha:



LAIBRTH. Clássicafe, livro 2. São Paulo: Devir, 2002, p. 13.

O mesmo processo de formação ocorrido na palavra “engavetamento” ocorre em:

- a) Desnecessário.
- b) Entediar.
- c) Empresário.
- d) Orgulhoso.
- e) Contramão.

10. No anúncio:



- a) A frase está correta, já que as margens serão construídas.
- b) A frase do anúncio está correta, pois não se utiliza crase antes de substantivo feminino.
- c) No anúncio o objeto do verbo construir não deve ser preposicionado.
- d) O erro de regência causa ambiguidade, pois o verbo construir nesse contexto é transitivo indireto e pede preposição antes do seu objeto.
- e) Para a frase ficar correta seria necessário trocar o verbo por um sinônimo, como: produzir, por exemplo.

**QUESTÕES DE 11 A 20
RACIOCÍNIO LÓGICO**

11. Na sequência de formação lógica 19; 23; 22; 26; 25; 29; 28; 32; 31; 35; . . ., a soma dos números maiores que 50 e menores que 60 é igual a:

- a) 333
- b) 383
- c) 393
- d) 443
- e) Nenhuma das alternativas.

12. O município de Bom Jesus da Serra foi fundado em uma terça-feira na data de 13 de junho de 1989. O 100º dia, após a fundação de Bom Jesus da Serra, cairá em uma:

- a) Quarta-feira.
- b) Quinta-feira.
- c) Sexta-feira.
- d) Sábado.
- e) Nenhuma das alternativas.

13. Quantos números naturais de três algarismos pares distintos existem?



- a) 72
b) 328
c) 256
d) 504
e) Nenhuma das alternativas.

14. Leia o trecho a seguir:

Saimon disse a Paulo:

– Eu não jogo futebol ou você joga vôlei.

Paulo retrucou: – isso não é verdade.

Sabendo que Paulo falou a verdade, é correto concluir que:

- a) Saimon joga futebol e Paulo joga vôlei.
b) Saimon não joga futebol e Paulo joga vôlei.
c) Saimon joga futebol e Paulo não joga vôlei.
d) Saimon não joga futebol e Paulo não joga vôlei.
e) Nenhuma das alternativas.

15. Determinar o valor de p na equação $px^2 - 10x + (p - 15) = 0$ para que o produto das raízes seja $\frac{1}{6}$.

- a) 60
b) -60
c) 18
d) -18
e) Nenhuma das alternativas.

16. Dada à equação do 2º grau $2x^2 - 18x + 28 = 0$, julgue os itens abaixo:

- I. A equação não possui solução no conjunto dos reais.
II. A equação possui duas raízes reais diferentes de zero.
III. Produto das raízes é igual a 14.
IV. Soma das raízes é igual a 9.

São verdadeiros somente:

- a) I e III.
b) I, II e III.
c) II, III e IV.
d) I, II, III e IV.
e) Nenhuma das alternativas.

17. Marque a alternativa incorreta sobre triângulos.

- a) Triângulo retângulo é aquele que os lados têm nomes especiais: hipotenusa e catetos.
b) Ortocentro é o ponto de encontro das alturas de um triângulo.
c) Incentro é o ponto de encontro das bissetrizes.
d) Baricentro é o ponto de encontro das medianas.
e) Nenhuma das alternativas.

18. Um ciclista percorre 0,48 km em uma avenida. Se o raio da roda da bicicleta que ele pedala mede 42

cm, o número de voltas que a roda completa para fazer esse percurso é:

- a) 179
b) 180
c) 181
d) 182
e) Nenhuma das alternativas.

19. Em uma fábrica, 100 colaboradores, produzem 400 chocolates, trabalhando 5 horas por dia. Se o número de colaboradores cair pela metade e o número de horas de trabalho por dia passar para 9 horas, quantos chocolates serão produzidos?

- a) 360
b) 444
c) 1440
d) 111
e) Nenhuma das alternativas.

20. Sabe – se que um triângulo retângulo possui:

- Hipotenusa medindo 12 cm.
- Um ângulo medindo 62º graus. (62º = 0,8829)
- Medida do cateto oposto ao ângulo de 62º é X .

Qual o valor da medida X no triângulo?

- a) 5,63366
b) 10,59537
c) 22,56872
d) 25,56065
e) Nenhuma das alternativas.

**QUESTÕES DE 21 A 30
CONHECIMENTOS GERAIS**

21. As terras atuais que formam o município de Bom Jesus da Serra eram pertencentes a qual município antigamente? Assinale apenas uma alternativa correta.

- a) Município de Juazeiro.
b) Município de Poções.
c) Município de Mirante.
d) Município de Boa Nova.
e) Município de Anagé.

22. As terras supracitadas na questão anterior, pertenceu inicialmente a:

- a) Bernardo Gonçalves da Costa.
b) Raimundo Pereira de Magalhães.
c) Timoteo Gonçalves da Costa.
d) Carlos Gonçalves Filho.
e) Edna Matias Matos.

23. Na década de 30, na região de Bom Jesus da Serra, atividades mineradoras eram exercidas de forma abrangente, e até então esta mina era a única do Brasil. A mina referente produzia:



- a) Ouro.
- b) Ferro.
- c) Bauxita.
- d) Nióbio.
- e) Amianto.

24. O primeiro prefeito após a emancipação de Bom Jesus da Serra foi:

- a) Jornando Vilasboas Alves.
- b) Luís Filipe Santos.
- c) César Vitor Silva.
- d) Ítalo Louvres Alves.
- e) Luís Vitor Alves.

25. Assinale apenas uma alternativa correta sobre a data da emancipação da cidade de Bom Jesus da Serra:

- a) 13 de junho de 1940.
- b) 13 de junho de 1975.
- c) 13 de julho de 1989.
- d) 13 de junho de 1998.
- e) 13 de junho de 1989.

26. Dentre as cidades abaixo, assinale a alternativa em que todas fazem divisa com Bom Jesus da Serra:

- a) Campos, Muriaé e Miracema.
- b) Miracema, Mirante e Campos.
- c) Mirante, Campos e Poções.
- d) Poções, Mirante e Boa Nova.
- e) Poções, Muriaé e Campos.

27. Bom Jesus da Serra está localizado ao:

- a) Sul baiano.
- b) Norte baiano.
- c) Leste baiano.
- d) Centro sul baiano.
- e) Oeste baiano.

28. O rompimento da barragem em Brumadinho, no início do ano de 2019, resultou em um dos maiores danos ambientais que já houve no Brasil, com uma série de consequências. Assinale a alternativa correta sobre qual é o Estado que Brumadinho pertence:

- a) Minas Gerais.
- b) São Paulo.
- c) Bahia.
- d) Rio de Janeiro.
- e) Belo Horizonte.

29. Recentemente, o Ministério da Saúde tentou abolir o termo "violência obstétrica", justificando que o mesmo é um termo inadequado para com a saúde. Sobre este tema, assinale a alternativa correta que possui a melhor definição deste termo:

- a) Violência que atinge mulheres após e durante ter seu neném, tanto fisicamente quanto psicologicamente.
- b) Violência apenas verbal contra as mulheres.

- c) Violência que ocorre no hospital contra mulheres e o violentador é de sexo masculino.
- d) Violência psicológica quando as mulheres estão internadas.
- e) Violência apenas física quando a mulher está em trabalho de parto.

30. Assinale a alternativa correta sobre o clima da Bahia:

- a) Tropical.
- b) Subtropical.
- c) Equatorial.
- d) Tropical de altitude.
- e) Tropical atlântico.

**QUESTÕES DE 31 A 50
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

31. Na rotina do trabalho de enfermagem em emergência, frequentemente os profissionais recebem demandas, referente às emergências psiquiátricas. Dentro deste contexto faz mister o profissional atentar para as principais características da crise, dentre as quais podem incluir:

- a) A ocorrência em pessoas saudáveis e ser de caráter crônico.
- b) Apresentar uma duração limitada e ter um grau de gravidade do evento definida pela pessoa que o vivencia.
- c) Apresentar um caráter crônico e ser experimentada como uma reação emocional opressora.
- d) A ocorrência em pessoas com distúrbios mentais prévios e ter duração ilimitada.
- e) Ter a gravidade do evento definida pela magnitude do mesmo e ocorrer em pessoas com transtornos de personalidade.

32. No final de um plantão de um domingo de um determinado hospital geral da cidade, deu entrada na unidade um paciente de 45 anos, consciente, com quadro evidente de obstrução total de vias aéreas por alimento. Na situação supracitada, a primeira manobra adequada para desobstrução das vias aéreas é conhecida como:

- a) Vagal.
- b) Ortolani.
- c) Valsava.
- d) Heimlich.
- e) Giordano.

33. As doenças cardiovasculares representam hoje, no Brasil, a maior causa de mortes, é um problema importante encontrado em unidades hospitalares. Neste cenário, comum em emergências, na parada cardiorrespiratória evidencia-se estado de ineficiência do coração que se apresenta incompatível para manutenção da vida, ocorrendo ausência de trocas gasosas, entre o paciente e a atmosfera.



Assim, pode-se considerar como sinais e sintomas que antecedem uma PCR, exceto:

- a) Perda de consciência.
- b) Alterações neurológicas.
- c) Sinais de baixo débito cardíaco.
- d) Aumento de sangramento prévio.
- e) Ausência de movimentos ventilatórios.

34. Com referência as medidas a serem tomadas na assistência de enfermagem as gestantes de alto risco, a hipertensão arterial é a doença que mais frequentemente complica a gravidez, sendo responsável pelo maior índice de morbidade e mortalidade materna e perinatal. Sendo assim, é importante diagnóstico precoce e correto em caso de pré-eclâmpsia, diferenciando-a da hipertensão primária ou crônica preexistentes. Com referencia a esse assunto, assinale a alternativa correta.

- a) A pré-eclâmpsia apresenta-se quando o nível da pressão arterial for maior ou igual a 140 mmHgx90mmHg, com proteinúria (>300mg/24 horas).
- b) Compreende um quadro de pré-eclâmpsia de urgência a pressão diastólica inferior a 110 mmHg, com presença de sintomatologia clínica.
- c) Nas emergências hipertensivas, recomenda-se controlar a pressão o mais rápido possível, nas urgências hipertensivas, o controle pode ser gradual, em um período de até 48 horas.
- d) A mulher que tem quadro de doença renal progressiva, mesmo que tem a sua função renal relativamente preservada, deve ser orientada a não ter filhos, pelo alto risco de apresentar quadro de pré-eclâmpsia.
- e) O termo pré-eclâmpsia foi criado por Louis Weinstein, para definir as pacientes com sintomas antecessores a eclâmpsia.

35. Com referencia as medidas de biossegurança, leia com atenção as frases abaixo e a seguir assinale a resposta correspondente a resposta correta

I. A lavagem das mãos imediatamente após a retirada das luvas, evita a transferência de microorganismos a outros paciente e equipamentos.

II. A máscara cirúrgica e os óculos de proteção são utilizados em procedimentos e servem para proteger as mucosas dos olhos, nariz e boca de gotículas geradas pela fala, tosse ou espirro de pacientes ou durante atividades de assistência de apoio. Estas gotículas geradas por fonte humana tem diâmetro de ate 5µ e se dispersam ate um metro de distancia quando se depositam nas superfícies. Elas podem ser de sangue, fluidos corporais, secreções, excreções ou líquidos contaminados, como aquelas geradas durante a lavagem de materiais contaminados.

III. Em contato, com paciente portadores de Tuberculose Pulmonar, em ambiente hospitalar, os profissionais de saúde devem utilizar como EPI fundamental ao entrar no quarto do paciente, mascara N 95.

- a) Apenas a frase III esta correta.
- b) As frases I, II, III estão corretas.
- c) Apenas a frase I esta correta.
- d) As frases I e III estão corretas.
- e) As frases I, II, III estão incorretas.

36. Durante os festejos juninos, após um incêndio em uma residência fechada, por entrada de uma espada perdida, uma Senhora não responsiva apresenta sinais de inalação de Fumaça, franca dispneia, queimaduras pelo corpo de 2º grau em face e membros superiores. Neste caso citado, as ações de primeiros socorros são prioridades.

- a) Preparar material para escarotomia imediata da região da queimadura e observar sinais de mioglobinúria
- b) Monitorizar o paciente e aferir a pressão arterial.
- c) Resfriar as regiões queimadas em face e membros superiores com soro fisiológico gelado, e realizar curativo compressivo das lesões, com Sulfadiazina de Prata.
- d) Assegurar a permeabilidade das vias aéreas e preparar o material de oxigenoterapia.
- e) Obter acesso venoso calibroso e iniciar a infusão de fluidos e hemocomponentes.

37. No cenário de emergências pediátricas, assinale a alternativa correta.

- a) Na RCP (reanimação cardiopulmonar) não é obrigatório o uso da prancha rígida.
- b) Em caso de ritmo chocável, só deve utilizar o desfibrilador com uma carga de 100 Joules em criança.
- c) No preparo de medicações em uma parada cardiopulmonar, deve-se usar medicações sem diluição, seguindo o mesmo critério que utilizado em pacientes adultos.
- d) A criança identificada, em bradicardia, sem pulso palpável, deve-se iniciar a RCP (reanimação cardiopulmonar), seguindo a sequência C – Circulação, A – Via aérea, B – Respiração.
- e) Em paradas cardiopulmonares em pediatrias os ritmos chocáveis são Fibrilação Ventricular e Atividade elétrica sem pulso.

38. Em unidades com emergências pediátricas, nas salas de emergência, as doenças prevalentes nas crianças são.

- a) Febre, Diabetes e tosse.
- b) Convulsão, trauma, insuficiência respiratória.
- c) Convulsão, febre e trauma.
- d) Trauma, ansiedade, insuficiência cardíaca.
- e) Coque, diabetes e crupe.

39. O atendimento pré-hospitalar exige dos profissionais de saúde treinamento continuo e atualização frequente para lidar com agilidade e segurança nas emergências com pacientes graves, politraumatizados. Dentre as emergências medicas mais comum esta o choque hipovolêmico, que poderá



levar o paciente ao óbito em pouco tempo. A respeito desse assunto, analise as proposições abaixo.

I. A princípio, todo doente politraumatizado em choque e portador, até segunda ordem, de choque hipovolêmico hemorrágico.

II. A presença de instabilidade hemodinâmica, a solução mais indicada para reposição volêmica e o Soro Ringer Lactato, aquecido a 39°C e deve ser feito, preferencialmente, através de acesso periférico.

III. São sinais de choque hipovolêmico – pulso fraco, cianose de extremidades, anemia, pele fria e frequência respiratória abaixo de 16 ciclos/min.

IV. No atendimento pré-hospitalar, suporte básico de vida, de pacientes com hemorragia externa, a primeira medida de controle da perda sanguínea através de compressão da ferida e posterior emprego de curativo compressivo.

V. Durante a reposição volêmica, a elevação muito rápida da pressão arterial (PA) sem o controle hemorrágico, faz com que a perda sanguínea se exacerbe e leve o paciente ao óbito mais rapidamente.

Estão corretas as proposições:

- a) I, II e IV apenas.
- b) I, II, III, IV e V.
- c) I, II, IV e V.
- d) I e IV apenas.
- e) I e II apenas.

40. Com base no código de ética dos profissionais de enfermagem, a pena de cassação do direito ao exercício profissional pode ser aplicada a quem.

- a) Negar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia, desastre e catástrofe, desde que não ofereça risco a integridade física do profissional.
- b) Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de qualquer instituição ou estabelecimento congênere, quando, nesses, não exercer funções de enfermagem estabelecidas na legislação.
- c) Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e a segurança da pessoa, família, e coletividade.
- d) Se valer, quando no exercício da profissão, de mecanismos de coação, omissão ou suborno, com pessoas físicas ou jurídicas, para conseguir qualquer tipo de vantagem.
- e) Anunciar a formação profissional, qualificação e título que não possa comprovar.

41. Paciente, L.B.B.F.F., sexo masculino, 38 anos, deu entrada na emergência com as seguintes medidas de sinais vitais: temperatura axilar 35,1°C, pressão arterial 80x60 mmHg, frequência cardíaca de 135 Bpm/min, respiração de 17 mrpm.

Considerando esses valores correto afirmar que o paciente está com:

- a) Hipotermia, hipotensão arterial, taquicardia e eupneia.
- b) Hipertermia, hipertensão arterial, bradicardia e bradipneia.

- c) Hipotermia, hipotensão arterial, bradicardia e bradipneia.
- d) Hipertermia, hipertensão arterial, taquicardia e hiperpneia.
- e) Hipotermia, normotenso, taquicardia e eupneia.

42. No final de um plantão, no domingo a tarde, em uma unidade de pronto atendimento, deu entrada na unidade um paciente, trazido pela equipe do SAMU, com a seguinte história: sexo masculino, 28 anos, vítima de acidente automobilístico, Moto x Carro, colisão frontal, sendo vítima o condutor da motocicleta, foi encontrado no local do acidente, próximo ao meio fio, inconsciente, sem capacete, apresentando múltiplas escoriações pelo corpo, crepitação em região parietal direita, otorragia e otorreia, Glasgow 1+2+4 =7. Ao avaliar a vítima dentro da sala vermelha, o enfermeiro constata que ele está apresentando Tríade de Cushing, que corresponde a:

- a) Bradicardia, Bradipneia e hipotensão arterial.
- b) Bradicardia, Bradipneia e hipertensão arterial.
- c) Bradicardia, taquipneia e hipertensão arterial.
- d) Bradicardia, taquipneia e hipotensão arterial.
- e) Taquicardia, bradipneia e hipotensão arterial.

43. Em uma unidade de pronto-socorro, encontra-se internado, um paciente de 64 anos, vítima de infarto agudo do miocárdio, também portador de DPOC, internado com quadro de pneumonia, apresentando hipertermia (38,4°C), taquipneia, e sinais de insuficiência respiratória. Considerando-se esse caso, avalie os procedimentos abaixo:

I. A remoção da secreção das vias aéreas é importante, pois secreções retidas interferem nas trocas gasosas.

II. A frequência cardíaca do paciente com pneumonia diminui devido a sobrecarga imposta pelo trabalho ventilatório e pela hipertermia.

III. A umidificação e a fluidificação da árvore brônquica ajudam a liquefazer as secreções e aliviam a irritação traqueobrônquica.

IV. Se o paciente com pneumonia não conseguir tossir para eliminar secreções, ele deve ser encorajado a repousar, até que sinta condições de mudar de decúbito e tossir.

V. A oxigenoterapia em baixo fluxo é fundamental para o paciente de DPOC, pois aumenta o nível de PO₂.

São cuidados de enfermagem adequados ao caso apresentado apenas os descritos em:

- a) II e V.
- b) I, II e V.
- c) I, III e V.
- d) I, III, IV e V.
- e) II, III e V.

44. Como forma de assegurar uma assistência adequada a vítimas de queimadura, a "Regra dos Noves", proposta por Wallace é uma das formas de



utilizadas para classificar queimaduras em relação a superfície corporal queimada.

A “Regra dos Noves”, utilizada para crianças, compreende:

- a) Cabeça 4,5%, Rosto 4,5%, Torax 16%, Costas 16%, Membro superior frente 5%, Membro superior costas 4,5%, Membro inferior frente 9% e membro inferior costas 9%.
- b) Cabeça 4,5%, Rosto 4,5%, Torax 18%, Costas 18%, Membro superior frente 4,5%, Membro superior costas 5%, Membro inferior frente 9% e membro inferior costas 9%.
- c) Cabeça 7%, Rosto 7%, Torax 16%, Costas 16%, Membro superior frente 5%, Membro superior costas 4,5%, Membro inferior frente 8% e membro inferior costas 9%.
- d) Cabeça 7%, Rosto 7%, Torax 18%, Costas 18%, Membro superior frente 4,5%, Membro superior costas 4,5%, Membro inferior frente 8% e membro inferior costas 8%.
- e) Cabeça 9%, Rosto 9%, Torax 16%, Costas 16%, Membro superior frente 4,5%, Membro superior costas 4,5%, Membro inferior frente 6% e membro inferior costas 6%.

45. Uma vítima, homem, 35 anos que foi agredido e apresenta um ferimento por arma branca no tórax, onde o mesmo permite a comunicação pulmonar do meio interno com o meio externo, necessita de imediato da seguinte intervenção, nesse ferimento.

- a) Liberação de vias aéreas.
- b) Oferta de O₂ a 100% em VPP.
- c) Curativo compressivo.
- d) Curativo oclusivo frouxo.
- e) Curativo valvulado de três pontos.

46. A droga rotineiramente administrada imediatamente no pós-parto para controlar a atonia e a hemorragia uterina é a:

- a) Prolactina.
- b) Ocitocina.
- c) Imunoglobulina.
- d) Varfarina.
- e) Vitamina K.

47. Com base no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é PROIBIDO ao profissional de enfermagem:

- a) Registrar e assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional.
- b) Negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais.
- c) Registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras.
- d) Recusar-se a atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, a pessoa, a família, e a coletividade.
- e) É um dever da enfermagem prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza.

48. Os pacientes politraumatizados são avaliados, e as prioridades de tratamento são estabelecidas de acordo com suas lesões, seus sinais vitais e mecanismos da lesão. O tratamento do paciente deve consistir de um exame primário rápido, em que as condições que implicam risco de vida devem ser identificadas e seu tratamento deve ser instituído simultaneamente a reanimação das funções vitais, seguindo o ABCDE, que consiste na ordem de prioridade que os sistemas apresentam em vítimas de trauma, corretamente apontada em:

- a) A – Respiração e ventilação; B – Vias aéreas com proteção de coluna cervical; C – Circulação do controle de hemorragia, D – Exposição/controlado do ambiente; E – Incapacidade, estado neurológico.
- b) A – Circulação com controle da hemorragia; B – Vias aéreas com proteção da coluna cervical; C – Exposição/controlado do ambiente; D – Incapacidade, estado neurológico; E – Respiração e ventilação.
- c) A – Exposição/controlado do ambiente; B – Respiração e ventilação; C – Vias aéreas com proteção de coluna cervical; D – incapacidade, estado neurológico; E – circulação com controle da hemorragia.
- d) A – Respiração e ventilação, B – Vias aéreas com proteção da coluna cervical; C – Incapacidade, estado neurológico; D – circulação com controle da hemorragia; E – Exposição/controlado do ambiente.
- e) A – Vias aéreas com proteção da coluna cervical; B – Respiração e ventilação; C – Circulação com controle da hemorragia; D – Incapacidade, estado neurológico; E – Exposição/controlado do ambiente.

49. O TCE (trauma crânio-encefálico) é uma afecção traumática responsável por um elevado índice de morbimortalidade no trauma, e cursa tendo como principal complicação desencadeadora da morte encefálica:

- a) Hipoglicemia.
- b) Hipertensão Intracraniana.
- c) Hemorragia meníngea.
- d) Desidratação.
- e) Hipertensão arterial.

50. O choque é uma emergência extrema, caracterizada por uma grave redução da perfusão de tecidos com isquemia, desequilíbrio, entre a oferta e a demanda de oxigênio, causando hipóxia, lesão e disfunção celular. Ocorre por perda crítica do débito cardíaco causada por perda de volume circulante por hemorragia, desidratação ou extravasamento de líquidos plasmáticos. O conceito acima define qual tipo de choque?

- a) Cardiogênico.
- b) Obstrutivo.
- c) Séptico.
- d) Hipovolêmico.
- e) Irreversível.

Educação gera conhecimento. Conhecimento gera sabedoria. E só um povo sábio pode mudar o seu destino.

Samuel Lima.

